

Befragung

Bürgerbeteiligung Horner Bad

Online-Befragung

Stand: 05.08.2015

lfd. Nr.	Was gefällt Ihnen am bestehenden Freibad, was soll so erhalten bleiben?	Was gefällt Ihnen nicht am bestehenden Freibad, was muss unbedingt geändert werden?	Was ist Ihnen für eine Neugestaltung des Freibades am Wichtigsten?	Alter	Geschlecht	Email-Angabe	Datum	Bemerkungen
1	Die drei Badkomponenten, Babyschwimmbereich, Nicht- bzw. Lernschwimmbekken mit integriertem 'funbereich' wie die Rutsche etc., 50m Schwimmbahnbecken. Die großzügige Rasenliegefläche, die selbst bei schönstem Wetter nie beklemmende Enge aufkommen lässt und immer einen Freiraum für Ballspiele zulässt. Somit in der jetzigen Größenordnung ein Garant für weitestgehend störungsfreien, erholsamer Badebetrieb für unterschiedlichste Aktivitätsentfaltungen.	Die schäbig wirkenden Umkleide- und Gastrobereiche sollten abergerissen und nach heutigen Standard und attraktiver Gastronomie neu errichtet werden.	Die Großzügigkeit des Geländes ist ein großes Plus, es lässt selbst in der Hochsaison unterschiedlichste Aktivitäten zu ohne gleich auf die Nachbarin versehentlich zu treten. Es gibt im Schwimmbad nicht schlimmeres als seine herumtobenden Kinder disziplinieren zu müssen, damit sie andere Bädegäste nicht belästigen. Neben den nur Liegeflächen wären kleine Hügel, flache Gräben, Brücken und andere topografische Auflockerungen attraktiv, im weitesten Sinne eine 'Funlandschaft' mit Bezug zu den Badebecken, z.B. einem kleinen Wildwasserbach oder Wildwasserpool mit unterschiedlichsten Stömungsrichtungen und aufschliessenden Fontänen...und und	61	f	ja	22.07.15	
2	Auf alle Fälle die 50 m Bahn für die Schwimmer und das Solewasser; das Becken sollte so bleiben wie es ist	Im Rasen sind riesige Löcher; die könnte man sicher beseitigen, damit die Unfallgefahr gebannt ist	Dass der Charakter des Freibades so bleibt	56	-	ja	22.07.15	
3	-50-Meter-Schwimmerbecken - viel Wasserfläche im Vergleich zur Liegewiese: auch bei Hochbetrieb kann man schwimmen. - gute Wasserqualität (Solewasser)	Mehr Sitzbänke am Beckenrand	50-Meter-Schwimmbekken bleibt erhalten	59	m	ja	23.07.15	
4	Am bestehenden Freibad gefallen mir die vielen von den hohen Bäumen beschatteten Liegeplätze, der Kinderspielplatz, die Beschattung des Babybeckens und der Wasserspielplatz neben dem Babybecken. Dies sollte bei der Neuplanung unbedingt erhalten bzw. beibehalten werden. Vor allen Dingen die beschatteten Liegeplätze, um das Freibad auch weiterhin attraktiv für Familien mit kleinen und größeren Kindern zu machen.	Das Nichtschwimmerbecken des Freibades und das Babybecken gefallen mir nicht. Das Babybecken ist für Kleinkinder viel zu gefährlich, da sich durch den mit Steinen umrandeten Rand gefährliche Stolperfallen ergeben. Weiterhin ist auch die kleine integrierte Rutsche eine Stolpergefahr, da sie von den meisten Kindern auch zum Rauf krabbeln genutzt wird und die Kante zum nächsten Becken für viele Kleinkinder nicht zu sehen ist und sie sich dort die Knie aufschlagen. Dieses müsste geändert werden. Das Nichtschwimmerbecken ist meines erachtens viel zu klein und bietet zu wenig Spiel- und Spaßmöglichkeiten für die Menge an Kindern, die an heißen Tagen das Bad besuchen. Auch dies müsste geändert werden.	Am wichtigsten ist mir die Erhaltung der schönen Liegeflächen, die Änderungen am Baby- und Nichtschwimmerbecken und die Erhaltung von qualitativ hochwertigem Schwimmunterricht, sei es von Vereinen oder Schulen.	35	f	nein	23.07.15	
5	Die 50 Meter Bahn ist schon super, die sollte auch erhalten bleiben!!! Das Bad kann gerne neu gebaut werden, bzw. die Schwimmbahn nur sollte man unbedingt die Länge beibehalten!!!	Das Freibad ist sehr schön mit Bäumen umgeben, schöne Atmosphäre, dass sollte man versuchen beizubehalten!	Ganz ganz wichtig ist uns als Anwohner im Helmer, dass es eine neue Zuwegung für die Autos über die Spittaler Strasse (Autobahnzubringer Universität) gibt, denn sonst rollt der ganze zusätzliche Verkehr durch den Helmer!!! Dieser ist eh schon verkehrmäßig stark belastet, und es würde zu starken Engpässen, mehr Emissionen, Lärm und Problemen für die hier wohnenden Anwohner führen!	38	m	ja	23.07.15	

Befragung

6	50-Meter-Bahnen Salzwasser Spiel- und Tobebereiche für Kinder und Jugendliche	unregelmäßige Öffnungszeiten	Zufahrt für den motorisierten Verkehr (Publikumsverkehr und Baufahrzeuge) NICHT DURCH DIE WOHNSTRASSEN Vorstraße und Helmer!!! Vorschlag: Die Zufahrt zum Parkplatz Spittaler Straße (liegt direkt neben dem Horner Bad, wird auch jetzt als Hauptparkplatz für das Horner Bad genutzt) sollte als einzige (Auto-) Zufahrt zum Horner Bad eindeutig ausgeschildert werden, die Zufahrt von der Vorstraße aus für den motorisierten Publikumsverkehr gesperrt werden.	50	f	ja	24.07.15	
7	Das Schwimmerbecken mit 50m Bahnen.	Es ist alles in Ordnung, so, wie es ist.	Ein Schwimmerbecken mit so vielen 50m Bahnen wie möglich, damit man ordentlich kraulend seine Bahnen ziehen kann!	47	f	ja	24.07.15	
8	Das solebad.	Ich wünsche mir möglichst erweiterte Öffnungszeiten.	Mehr liegen und chill Bereiche evt. Eine Sauna.	49	f	ja	27.07.15	
9	Die freie Rasenfläche bzw. der Platz zum Liegen. Diese sollte auf keinen Fall verkleinert werden. Die Trennung von Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie die Größe der beiden Becken. Die Rutsche beim Nichtschwimmerbecken. Das Angebot an Essen und Trinken inklusive der Sitzmöglichkeiten vor der Verkaufsstelle. Die Toiletten, Umkleiden und Spinds.	Beim dem Schwimmerbecken gibt es leider nur eine Treppe um in das Becken zu gelangen. Dort staut es sich oft. Beim Schwimmerbecken springen Leute von allen Seiten in das Becken rein. Es wäre gut wenn es dafür einen abgetrennten Bereich geben würde.	Das die freie Fläche zum Liegen nicht verkleinert wird sowie auch die Größe des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens.	27	f	ja	27.07.15	
10	Die Trennung zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken, die Größe der Liegefläche und dass das Gelände sehr übersichtlich ist, das Angebot an Getränken und Speisen.	Das Schwimmerbecken könnte ausgebaut (etwas größer) werden, es wäre schön eine Ecke mit Sprungturm und größerer Rutsche zu haben. Die gesamte Fläche (sowohl Liegefläche als auch Schwimmfläche) sollte definitiv nicht verkleinert werden.	Das Schwimmerbecken könnte ausgebaut (etwas größer) werden, es wäre schön eine Ecke mit Sprungturm und größerer Rutsche zu haben. Die gesamte Fläche (sowohl Liegefläche als auch Schwimmfläche) sollte definitiv nicht verkleinert werden.	29	f	nein	27.07.15	
11	Die 50m-Bahn muss erhalten bleiben.	Die Heizung ist ziemlich ineffektiv.	Die 50m-Bahn und bessere Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit.	66	f	nein	27.07.15	
12	50 m Bahn viel Grün kein Sprungturm am Schwimmerbecken bequeme Treppe ins Schwimmbecken Pavillon am Wasser zum trockenen Aufbewahren der Tücher u. a. Parkmöglichkeiten	die Öffnungszeiten. Grund: Nur während der Ferienzeiten ist das Bad vormittags geöffnet nach 9 Uhr. Gerade dann möchte ich als Seniorin aber schwimmen gehen, weil es dann nicht voll und laut ist und die Sonne nicht so stark auf das Wasser scheinen kann und Sonnenbrand zur Folge hat. Eine Schattenecke gibt es nicht im Wasser. Spontane Schließung des Freibades, nur weil die Wassertemperatur auf unter 20 Grad sinkt.	s.o. und bitte möglichst viel Grün erhalten.	66	f	ja	28.07.15	
13	Breite und Länge vom 50 m Becken, Solewasser, die lange Liegewiese mit den Bäumen und Spielplatz mir gefällt das parkähnliche Ambiente	Mir gefällt das Bad - so wie es ist - und meiner Meinung nach bleiben sollte. Der Bau eines Hallenbades zerstört das schöne, grüne Ambiente. Die Öffnungszeiten können erweitert werden, besonders bei schönem Wetter. Die Bremer Bäder sind diesbezüglich unflexibel.	Erhalt des 50 m Beckens, Solewasser	k.A.	f	ja	28.07.15	
14	1. Die Liegeflächen und die Ausmaße des normalen Schwimmbeckens ohne viel "Schnickschnack" 2. Der Kiosk 3. Stühle und Tische am Becken, es könnten auch ein paar mehr sein	1. Die Duschen vor dem Schwimmerbecken sind EISKALT, es ist dient eher Mutprobe als zum Reinigen von Sonnencreme und Schmutz. 2. Das Wasser in Nichtschwimmer- und Schwimmbecken ist ebenfalls eindeutig zu kalt: für Gelegenheitsschwimmer, die nicht gewohnheitsmäßig abgehärtet dort schwimmen, ist es einfach zu unattraktiv. Ich habe auch von vielen anderen Frauen gehört, dass sie gerne mal dort schwimmen würden, wenn das Wasser nicht so kalt wäre.		53	f	nein	29.07.15	

Befragung

15	Mir gefällt das Horner Bad, so wie es ist! Es ist für jede Bevölkerungsgruppe ein Angebot vorhanden: Planschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprungecke, ein 50m-Becken für Schwimmer und ausreichend Liegefläche für Sonnenhungrige. In 2011 ist das Bad bereits saniert worden. Ich bin in der Regel mindestens 3x in der Woche zum 'Bahnenschwimmen' im Horner Bad und möchte unbedingt, dass dieses Becken erhalten bleibt, inklusive des Sole-Wassers. Wenn Sie die bisherigen Besucherzahlen erhalten möchten, wie Sie schreiben, ergibt sich die Notwendigkeit, das 50m Becken zu erhalten, da es auch bei schlechtem Wetter frequentiert wird, wenn sich sonst niemand im Bad aufhält. Ansonsten müssten Sie davon ausgehen, neue Besuchergruppen anzusprechen. Da wir aber immer noch keinen Einfluss auf das Wetter haben, scheint mir dieses kaum möglich. Eine Gestaltung zB in Richtung Spaßbad wird bei schlechtem Wetter kaum neue Kunden anziehen.	siehe oben.	Die Aufrechterhaltung des 50m Beckens und des Sole-Wassers. Bei dem von mir beschriebenen Modell blieben die geplanten Sanierungskosten unangetastet, und könnten beispielsweise für einen reduzierten Eintrittspreis verwendet werden.	k.A.	f	nein	29.07.15	
16	- Salzhaltiges Wasser - 50 m Bahn , insbesondere die beiden abgetrennten Trainingsbahnen - die großen Grünflächen	Prinzipiell tolles Bad. Schwieriger Wunsch , weil vielleicht aufgrund der Besucherzahlen unrealistisch: Für mich sind die Öffnungszeiten abends im Sommer zu kurz , schaffe es bei einem für mich normalen Arbeitstag (7.30 bis 18:00 Uhr)sehr häufig nicht , abends noch vor dem letztem Einlaß hinein zu kommen...und habe so manches Mal schon vor sich schliessender Tür gestanden. Das ist , auch in Anbetracht der kurzen Saison - mehr als ärgerlich...und hat zB dieses Jahr wieder dazu geführt , das ich in den Unisee abgewandert bin. Prinzipiell (gilt für alle Bäder)etwas mehr Flexibilität wenn es mal richtig warm ist :könnte länger auf sein , ebenso im Herbst/September , manchmal dann nochmal zwei schöne Wochen und das Bad hat zu....aber mir ist klar , das ist subventionsträchtig und Schwimmen leider immer weniger Volkssport...da fehlt die Presse und Medienwerbetrommel leider zu Gunsten andere Sportarten		47	f	ja	30.07.15	
17	Die nette Atmosphäre	Der fehlende Sprungturm	Ein Sprungturm mit 1m und 3m Brett	19	f	nein	03.08.15	
18	Spielplatz, Schatten- und Sonnenplätze, lange abgegrenzte Sportschwimmbahnen, Rutsche + Wasserfontänen für die Kinder, getrenntes Kleinkind- und Nichtschwimmerbecken, Matschstrecke auf dem Spielplatz - wann sonst können die Kinder matschen	Warmes Wasser im Kleinkindbereich. Die Beschattung des Planschbeckens ist supet, aber dadurch wird dad Wasser nicht wirklich warm genug.	Insbesondere für Familien die Vereinbarkeit von sportlicher Komponente und Familienspass. Bitte kein reines Spassbad, aber zumindest eine Rutsche muss sein. Vielleicht ein zweiter Toilettenblock am anderen Ende des Bades. Wie wäre es mit einem Allwetterbad wie in Osterholz Scharmbeck. Mehr Öffnungszeiten für die Allgemeinheit als jetzt beim Unibad.	43	f	ja	03.08.15	
19	die Wasserqualität, die Grünflächen	die Öffnungszeiten, die Wassertemperaturen, das Preisgefüge	Erhöhung der Wassertemperatur, eine reservierte Bahn für Sportschwimmer, Öffnungszeiten durchgehend von morgens bis abends, spezielle Eintrittspreise für Sportschwimmer.	59	f	ja	03.08.15	

Befragung

20	50 m Bahn	1-m-Brett fehlt feste Öffnungszeiten auch bei anhaltend "schlechtem" Wetter	Größe der Wasserfläche nicht reduzieren im Sportbecken!	62	f	ja	04.08.15	
21	Der coole Sprungbereich	Kleiner Sprungbereich	Ein großer Sprungbereich	16	m	nein	04.08.15	
22	Sprungbucht, Rutsche	Nichts	Größere Sprungbucht	14	f	nein	04.08.15	
23	Nichtschwimmerbereich, Bucht zum Springen, Rutsche	Die Spielplatzrutsche-Aua!	Große Becken, alles ganz obige genannte!	k.A.	k.A.	nein	04.08.15	
24	Das Nichtschwimmerbecken mit Rutsche	Nichtschwimmerbecken könnte zum Ende hin tiefer werden.	Schöne, große Becken und eine weiterhin tolle Rutsche	11	f	nein	04.08.15	
25	Die Sprungbucht	Alles gut wie es ist	Beckengrößenbeibehaltung und eine große Sprungbucht	15	m	nein	04.08.15	
26	Die Bucht zum Springen und eine Rutsche	X	Mindestens die Erhaltung der Beckengrößen!!	k.A.	k.A.	nein	04.08.15	
27	Die große Vielfalt an Bademöglichkeiten und das gute PreisLeistungsverhältnis.	Die schlechte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr Kassierer zu den Öffnungszeiten	Das der Freibadbereich nicht so stark verkleinert wird .	k.A.	f	nein	04.08.15	
28	Mir gefällt die lange Schwimmbahn im Schwimmerbecken. 25 m Bahn wäre aber auch nicht schlimm zugunsten eines Sprungbereichs für Jugendliche/junge Erwachsene. Das Solewasser ist sehr angenehm. Gut ist außerdem die Liegewiese mit altem Baumbestand, der auch Schatten bietet. Sehr schön ist der Kioskbereich.	Unnützlich finde ich den langen Weg vom Kassenbereich bis zu den Schwimmerbecken. Im vorderen Bereich wäre meiner Meinung nach ein guter Platz für ein Hallenbad mit neuen Umkleiden und neuen sanitären Einrichtungen und Schließfächern. Von da aus weiter Ausgang nach draußen. Außerdem stört mich das gegenseitige Reinschubsen Jugendlicher ins Schwimmerbecken, das offensichtlich aus Langeweile und Ermangelung sinnvoller Betätigung geschieht.	Das etwas attraktives für Jugendliche hinzu kommt und zwar ein Sprungturm bis mind. 5 Meter. Ich finde es sehr schade, dass ausschließlich auf Familien mit kleinen Kindern gesetzt wird - auch Jugendliche haben Bedürfnisse, z.B. danach sich zu messen etc. --> Sprungturm!	k.A.	f	ja	04.08.15	
29	Größe und Tiefe des Schwimmerbeckens samt Sprungecke. Wasserspielplatz. Solewasser in der jetzigen Qualität.	Babybecken sollte komplett neugestaltet werden. Dann aber ohne Natursteine und Rutsche - da es sehr schwierig ist, die Kleinkinder auf beiden "Etagen" als Aufsichtsperson zu begleiten. Es gibt derzeit keine Treppe. Dieser Bereich könnte ebenerdig auch größer sein und mehr "Attraktionen" bieten (Fontänen u.ä.).	Das Freibad ist seit jeher super - so wie es ist. Es trägt eine richtige Sanierung, sollte aber sein "Gesicht" behalten - samt Sprungecke im früheren Wasserballfeld - die ja seit Generationen für Ruhe im Schwimmerbecken sorgt: Schwimmer und Springer stören sich nicht gegenseitig.	44	m	nein	05.08.15	
30	Eigentlich gar nichts mehr. Ich bin in diesen Stadtteil aufgewachsen, wohne jetzt wieder dort (mit Familie und behindertem Kind) und sehe mit erschrecken dass das Bad längst Ueberholt ist. Als Kind vor ca. 40 Jahren fand ich es toll aber nun kann meinetwegen alles abgerissen werden und einem sinnvollen (aber mit Solewasser wie jetzt auch) Neubau weichen.	Behindertenparkplätze fehlen direkt in der Nähe des Eingangs, Wege in den Freiflächen nicht vorhanden somit kann kein Rollifahrer wirklich das Aussengelaende nutzen. Wie war das mit Teilhabe am Leben?! Umkleiden, Duschen etc. sind Schrott!!! Waermehalle fehlt! Hebevorrichtungen um Rollifahrer aus und wieder in den Rollstuhl zu bekommen	Wenn Rutschen errichtet werden, bitte auch an die Gehbehinderten denken da die meisten Treppen zu steil/ glitschig sind. Bei konventioneller Gestaltung wäre mal wieder die Teilhabe am Leben gemindert oder? Behinderten Umkleiden fuer Mann und Frau getrennt und mit separaten Schluessel der an der Kasse gegen Pfand ausgegeben werden kann. Warum sollen Behinderte es hinnehmen das Sie eine gemeinsame Umkleide haben? Sprungturm mit 3 und 5 Metern, und 1 mtr Brettern in einer separaten Ecke damit die normalen Badegaeste nicht bedraengt oder belaestigt werden. Befestigte Wege innerhalb der Freiflaechen damit Rollifahrer etc. auch mal in der Natur liegen koennen und nicht so wie jetzt direkt am Schwimmbecken auf der Parkbank!	49	m	nein	05.08.15	

Befragung

31	-	- Öffnungszeiten: Warum wird jetzt im Sommer schon um 18h bzw. 19h geschlossen? Ich würde gerne Mittwoch nach der Arbeit schwimmen gehen, so wie im Unibad, das über den Sommer und irgendwann komplett zu hat ... Zumindest das künftige Hallenbad sollte bis 21h offen haben und auch am Wochenende nicht um 13h zu machen, was einfach eine Ressourcenverschwendung ist. - Die Wassertemperatur im Freibad/Fehlen einer Heizung schränkt die Nutzungsmöglichkeit für Normalbürger ohne Thermoprenhaut zeitlich doch deutlich ein.	-	46	m	ja	05.08.15	
32	Da ich ein kleines Kind habe, gefallen mir die Spielmöglichkeiten außerhalb der Schwimmbecken ausgesprochen gut. Das soll so bleiben.	es gibt leider keine Möglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmittel zum Schwimmbad zu kommen.	-	k.A.	f	nein	06.08.15	
33	Kleinkind Bereich mit UV Segel ! Sehr schön durchdacht. Gerne für die Planung, angrenzend an den Badebereich, einen Spielbereich für die kleinst / kleinen Kinder... So haben Familien mit mehreren Kindern einen besseren Überblick.	Sanitär Anlagen, BITTE größere SPINT Anlagen / Umkleide Kabinen gerne auch mehrere Sammel Umkleide Kabinen ... Gerade mit mehreren Kindern ist ein umziehen in Mini Kabinen sehr anstrengend... Die Kleidung muss auch verstaub werden größerer Schränke wären super.	Liegewiesen bitte nicht zu eng... Es sollte alles grün und natürlich bleiben, mit Büschen und Bäumen... Große Sandkisten / Spiele Bereich für die kleinen... Großes Sportbecken mit Sprungturm . Danke !!!!	35	f	nein	06.08.15	
34	Die gemütliche und großzügige Atmosphäre und der große Liege- und Spielbereich sind m.E. das Pfund mit dem das Bad wuchern kann. Negativbeispiel ist für mich/uns das Stadionbad, in dem kaum noch ein ungestörtes Liegen, insbesondere mit der Familie möglich ist. Also bitte nicht "dichtbauen", die Halle besser ganz nach vorn an den Eingangsbereich. Evtl Parkraum verkleinern. Es muss auch weiterhin ein großes Plansch- und Spielbecken mit Rutsche für die Kinder geben. 50-m Bahnen für die Schwimmer getrennt davon wie bisher. Wieso nicht eine offenbare Lösung, wie im Allwetterbad in OHZ, dann braucht es keine Innen- und Außenbecken?	Hygiene in den Sanitäranlagen, 3m-Sprungturm u größere rusche wären nicht schlecht.	Das die Großzügigkeit und Atmosphäre erhalten bleibt, kein Zusammandrängen/ Verkleinerung der Liege- und Spielflächen. Keine "Spasbad" mit Mondpreisen, die für Familien und "Abendschwimmer" nicht mehr bezahlbar sind.3m-Sprungturm u größere rusche wären nicht schlecht.	50	m	ja	07.08.15	
35	Für Kinder: die Rutsche, die Schwimm-Matten, Tischtennis-Platte, Fontänen Erwachsene: Länge des Schwimmerbeckens, die Terasse mit Sonnenschirmen bei den Fontänen	Unzuverlässige Öffnungszeiten des Kiosk, mehr Sonnenschirme / Sonnensegel	Erhaltung der Größen des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens. Weiterhin "Terasse" mit Stühlen und Sonnenschirmen Kleines Sprungbrett	k.A.	k.A.	nein	08.08.15	
36	Ich finde die lineare Anordnung der Becken (eins hinter dem anderen) toll, weil sie die Handtuchform der Parzelle widerspiegelt. Trotzdem ist ringsum noch genug Platz, so dass es auch an vollen Tagen nicht überfüllt wirkt. Den Spielplatz am westlichen Rand finde ich auch sehr gut. Überhaupt ist alles gut platziert; das Büdchen, die coolen alten Geräteschuppen und Umkleiden. Ich kann mir nicht recht vorstellen, wo noch Platz für ein Hallenbad sein soll. Vielleicht dort, wo jetzt das Beachvolleyballfeld ist? Dann könnte man das Hallenbad sozusagen vor das Freibad bauen, also an den südlichen Rand.	Was in meinen Augen geändert werden muss, sind die Wassertemperaturen. Jetzt geht es ja, aber zu Anfang der Saison ist es einfach zu kalt. Ich finde auch die Eintrittspreise zu hoch. Die Tageskarte kann ja meinerwegen fünf Euro kosten, aber es muss auch eine 2- oder 3-Stundenkarte bzw. Halbtageskarte für die Hälfte geben. Wer hat schon Zeit, einen ganzen Tag ins Freibad zu gehen?	- Das Babybecken entspricht mit seinen harten Kanten nicht mehr dem ganz dem Standard. Das sollte modernisiert werden. - Das Solewasser ist super; bitte erhalten. - Das Mehrzweckbecken könnte auch interessanter gestaltet werden; mit unterschiedlichen Wassertiefen und mehr Schnickschnack für alle (Regenpilze, Landschaften, Düsenzonen etc.). - Die große gelbe Rutsche soll bleiben.	45	f	ja	11.08.15	

Befragung

37			Meine Bedenken bestehen nicht zum Schwimmhallenneubau sondern zum An- und Abfahrtsverkehr. Da die Vorstraße, bedingt durch den Schleichverkehr zur Uni (Umgehung des Herzogenkamp) überlastet ist, die 30 kmh/ Stunde nicht eingehalten werden und mittlerweile der Fußweg als Fahrradweg genutzt wird, würde ich gern Einsicht in die Ihnen vorliegende Verkehrsplanung erhalten. Ich bitte um Antwort.		m	nein	10.08.15	leider fehlt die Angabe einer Kontaktmöglichkeit!
38	50m Bahn mit ausgewiesener Trainingsbahn Das sollte aus meiner Sicht unbedingt erhalten bleiben.	Der Schreibfehler in dieser Frage sollte unbedingt geändert werden...Ansonsten bin ich mit dem Bad sehr zufrieden, so wie es ist.		48	m	ja	10.08.15	
39	Insgesamt gefällt mir die Atmosphäre eines "alten" Freibades sehr gut Aber diese zu erhalten, wird wohl schwierig werden. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn so viel wie möglich vom Baumbestand übrig bliebe. Unbedingt erhalten werden sollten die 50m-Bahnen im Freibadbereich und die Trainingsbahn(en) für Sportschwimmer! Auch wäre es super, wenn das Solewasser erhalten bliebe! Und natürlich wäre es sehr schön, wenn das freundliche Personal erhalten bliebe	Klassische Änderungen sind aus meiner Sicht nicht notwendig, aber das Schwimmerbecken ist doch arg renovierungsbedürftig. Aber das ist ja bekannt.	Siehe oben: Die Trainingsmöglichkeiten für Sportschwimmer (abgetrennte 50m-Bahnen!) und die Wasserqualität	46	f	nein	10.08.15	
40	separates 50m Schwimmbecken. (ohne Sprungturm und Spaßbereich) Für die sportlichen Schwimmer sollte dies unbedingt erhalten beiben.	sehr schönes Bad - keine Änderungswünsche	Eltern-Kind Bereich	30	f	nein	09.08.15	
41		-die Wassertemperatur (mit unseren Kindern gehen wir wirklich nur bei sehr warmen WEtter baden, beheiztes Wasser wäre deutlich besser. - zu wenig Attraktionen für Kinder(obwohl wir in Borgfeld wohnen, fahren wir mit den Kindern eher nach Osterholz-Scharmbeck oder ins Ronolulu nach Rotenburg	beheiztes Wasser Sprungtürme und Rutschen (mehr Möglichkeiten für Kids) toll ist die Möglichkeit in OHZ ein Hallenbad in ein Freibad umzuwandeln	43	f	nein	09.08.15	
42	- viel Natur und Grünflächen Drumherum - es hat etwas Gemütliches - eine Oase zum Ausspannen	- Imbissbereich sollte gesündere Nahrung anbieten (nicht immer und überall nur Pommes und Wurst - und Crêpes)	- es sollte nicht größer werden und noch mehr Publikum anziehen - kein Action- und Fun-Bad - kein Zubetonieren der Grünflächen - Osterholz-Scharmbecks Allwetterbad für jedes Wetter ist eine schöne Idee: Wie wäre so ein Dach? - schön gestaltet ist auch die Außenanlage des Ronolulu in Rotenburg: Das hat was von einer Poollandschaft im Urlaub und wird ergänzt durch ein Außen-Schwimmerbecken ...	52	f	nein	08.08.15	
43	1. 50 Meter Bahan für Schwimmer. 2. Sole Wasser 3. Liegewiese mir Baumbestand 4. flach abfallendes Nichtschwimmerbecken für Kinder	Umkleidekabinen und Klos. (Nass und Kalt)	Stabile Eintrittspreise Möglichst die alten Bäume erhalten.	45	m	ja	08.08.15	

Befragung

44	Die schönen Schattenplätze zum Liegen auf den Wiesen; die Sanitäranlagen; das Schwimmerbecken; die familienfreundliche Atmosphäre	Wenige Spaßmöglichkeiten, hier wäre eine Vergrößerung des Beckens sinnvoll, um Platz für einen Sprungturm (3 und 5 Meter) zu schaffen. Außerdem noch mehr schneckenhausförmige Umkleiden auf der Wiese	Mehr Anreize für Jugendliche schaffen, z.B. eine steilere Rutsche oder einen Sprungturm, Außerdem noch mehr schneckenhausförmige Umkleiden auf der Wiese	17	f	ja	13.08.15	
45	Die großen Becken, die 50m- Bahnen, die große Spielfläche	Die Öffnungszeiten: Vielleicht könnten Sie mehr Profit machen, wenn Sie nicht schon im September, wo das Wetter ja oft noch sehr gut ist, schließen würden!	Es sollte ein Sprungturm gebaut werden, der mindestens 5m hoch ist!	16	f	ja	13.08.15	
46	Die kostenlosen Parkplätze, die große Grünfläche	Zu wenig Raum für Erwachsene Schwimmen, da an jeder Ecke Kinder reinspringen. Schränke funktionieren nicht alle. Angebot am Kiosk ist zu ungesund (Pommes, Chips, Wurst).	Genug Parkplätze, genug Platz für Schwimmer.	30	m	ja	13.08.15	
47	50m Bahnen Bäume rund ums Gelände	Öffnungszeiten, abends zu früh zu Wochenende öffnet es viel zu spät	Größe des Schwimmerbeckens sollte erhalten bleiben oder größer werden.	50	f	ja	13.08.15	
48	Der Nichtschwimmerbereich, der Kleinkindbereich gefällt gut, ebenso die Spielflächen.	Das das Wasser nicht beheizt wird und man an Schlechtwettertagen nicht mit Kind und Kegel schwimmen kann.	Am wichtigsten ist, dass das Wasser beheizt wird. Sehr gut in allen Dingen finde ich das Ronolulo-Bad in Rotenburg Wümme.	67	m	ja	16.08.15	
49			Es würde mich sehr freuen, wenn in Zukunft weiterhin die abgetrennten Bahnen für die sportlichen Schwimmer zur Verfügung stehen würden!	k.A.	f	ja	15.08.15	
50	die 50 er Bahn ist wichtig die trimm dich bahnen ist sehr wichtig ich kann schwimmen ohne im verein zu sein es muss für nicht organisierte schwimmer auch möglich sein richtig zu schwimmen	ich bin zufrieden die dusche könnte länger laufen	die 50 er Bahn genug platz für nicht organisierte schwimmer	52	m	nein	19.08.15	
51	Rutsche Springer-Bereich Große Rasenfläche	Toiletten Umkleideräume Basketballfeld	Fußballfeld Sprungturm (1 m, 3 m, 5 m) Noch eine weitere Rutsche (zum Beispiel Röhrenrutsche) Ein Bereich der tief genug ist zum Tauchen	11	f	ja	18.08.15	
52	rutsche	nichts	ganz viel wasser spielzeug	11	f	nein	18.08.15	
53	naja es sollte für die kinder die wasserrutsche erhalten bleiben		es sollte für leute im meinem alter mehr welnis geben und für die kleinen wasser rutschen geben	38	m	nein	18.08.15	
54	wasser rutsche!	NICHTS	wasser rutschen wären mal ganz nett ich liebe wasser rutschen und sie machen einfach nur spass	23	m	nein	18.08.15	54-60 nur 1x bewertet
55	nichts alles abreisen und ein riesen wasserpark errichten	alles weg um einen grossen schönen wasserpark zu errichten	ein schöner wasser park mit ca 20 wasserrutschen	27	m	nein	18.08.15	
56			es sollte mehr wasserrutschen geben	12	f	nein	18.08.15	
57	ich als rutschen fan finde dass es unbedingt nötig ist das die wasser rutsche bleibt	naja also eigentlich ist es so ganz gut	mehr wasserrutschen ich fände am meinem besuch wahr es seehrr spass los	24	m	nein	18.08.15	
58	die wasser rutsche und das schwimmer becken	die grüne wiese	es könnten auf die wiese neue wasserrutschen	20	m	nein	18.08.15	
59	die wasser rutsche finde ich toll und die wasser becken	alles toll	es könnte neue rutschen geben	14	f	nein	18.08.15	
60	die wasser rutsche	die rutschen auswahl	es sollte meiner meinung nach so um die ca 5 wasserrutschen geben mit verschiedenen geschwindigkeiten	13	m	nein	18.08.15	

Befragung

61		<p>Anzumerken hätte ich noch, dass es seitens der Bremer Bäder in der Vergangenheit zu Problemen mit den Öffnungszeiten kam! Oft standen die Besucher trotz sommerlicher Temperaturen vor einem geschlossenen Bad! Das führte in den vergangenen Jahren zu heftigem Unmut! Geöffnet wurde nur morgens bis 9.00 und dann erst ab 14.00 Uhr wieder! Ebenfalls stimmt es nicht, dass die Besucher nicht bereit sind evtl. mehr Eintritt zu zahlen. Das betrifft die Monate Mai/September und Oktober, bei schlechter Witterung, dann wenn die Nutzung von Solarzellen oder Fernwärme das Aussenbad wärmen könnten!</p> <p>Es hatte den Anschein, dass trotz Nachfrage, kein Interesse bestand das Homer Bad wirtschaftlich zu nutzen. Hier gab es auch einen Schriftverkehr mit Fr. Bader (Bremer Bäder). Ich selbst stand öfter vor verschlossenen Türen! Das hat einige Benutzer vergrault! Evtl. gäbe es auch die Möglichkeit Sponsoren zu finden.</p> <p>Der Bau einer Halle ist und bleibt ein Wermutstropfen! Die Halle will keiner, das haben auch die Umfragen ergeben! Eine Halle würde den Gartencharakter zerstören!</p> <p>In den letzten Jahren waren immer wieder Versuche unternommen worden, das Bad zu schließen oder umzubauen, gegen den Willen der Bevölkerung! Es wird ein Drahtseilakt werden, einen fähigen Kompromiss zu finden!</p> <p>Viele derer die ich befragte, sagten, dass es ein reines Politikum sei und der Senat das Bad nicht haben will, schon weil das Einzugsgebiet, Bordfeld, Obermeuland, Horn und Schwachhausen umfasst und nicht zu den Brennpunkten gehört. Das Unibad wurde nach Ansicht einiger absichtlich vernachlässigt und den Vereinen und Schulen genommen!</p>	<p>In der Zwischenzeit habe ich mich intensiv damit beschäftigt Besucher zu befragen und mir Bäder im anzusehen. Es gibt gute Möglichkeiten eines Kombi Bades auch mit Erhalt des Aussenbades. Die meisten Anwohner wollen im Grunde das Bad so wie es seit 1947 besteht ohne Änderungen! Leider ist das Interesse einer Bürgerinitiative sehr gering. Mir wurde klar mitgeteilt „ die machen sowieso was sie wollen“ ändern könne man eh nichts! Also pures resignieren.</p> <p>Es gibt gute Möglichkeiten die Halle und den Aussenbereich zu trennen! Also das Aussenbecken zu erneuern und nach wie vor im Sommer zu betreiben und eine Halle im vorderen Bereich zu bauen, das ganzjährig geöffnet hat. Es gibt einige Menschen, die auch noch bis im Oktober draussen schwimmen möchten! Der Aussenbereich würde durch die Nutzung einer Halle mitfinanziert werden und es wäre ein gelungener Kompromiss.</p> <p>Weiter besteht die Möglichkeit die Halle mit dem Aussenbecken zu verknüpfen, durch eine elektrische Wand und Decke könnte das Aussenbad ganzjährig mitbenutzt werden, Vereine wären dann in der Halle und alle anderen Schwimmer könnten ungestört das Soldbecken nutzen. Decke und Wände öffnen sich dann immer, sobald es stabiles Wetter gibt, Solarzellen könnten zur Erwärmung helfen. Evtl. würde die Stadt Energie mit beziehen und so könnten die Kosten gedeckt werden!</p>	f	per Email eingegangen	06.09.15	
62	50-m-Bahn, Solewasser	Saison zu kurz, im Umland sind die (besser beheizten!) Freibäder mindestens 2 Monate länger geöffnet.	k.A.	64	m	ja	26.08.15

Befragung

63	Wasser ohne Chlor!	Schwimmbecken erneuern, Wasser sollte wärmer sein (nur im Hochsommer ist das Baden für Nicht-Eisbären möglich), Becken klar trennen für Schimmer. Sprungturm wäre gut für die Teenis. Kostenlose Liegen und Sonnenschirme (es gibt kaum Schattenplätze), abgetrennter Bereich für Kinder und Jugendliche mit Spielplatz, Volleyball- und Basketballfeld (siehe Stadionbad), am Ende des Horner Bades könnte man eine Lounge-Ecke einrichten (mit Sand, Liegen, Chillout-Musik, einem kleinen Stand für Essen und Getränke. Somit gäbe es noch einen Möglichkeit Nahrung zu besorgen. Der einzige Stand jetzt ist weit weg und meist überfüllt). Mehr gesundes Essen, nicht immer nur billige Standard TK-Ware (einen Obststand, frisch gemixte Obstsäfte, Salate, Baguettes von Crêpe S., und Crêpes wieder einführen), einen eigenen Stand für die Frozengetränke + Süßigkeiten und einen für Pommes (Nachfrage sehr groß, meist lange Schlange deshalb). Sanitäranlagen erneuern!!! Jetzt dunkel und oft dreckig...	- Wasser sollte wärmer sein - abgetrennter Bereich für Kinder und Jugendliche mit Spielplatz, Volleyball- und Basketballfeld (siehe Stadionbad) - Lounge-Ecke - Mehr gesundes Essen - Sanitäranlagen erneuern. Becken klar trennen für Schimmer. Sprungturm wäre gut für die Teenis. Kostenlose Liegen und Sonnenschirme (es gibt kaum Schattenplätze), abgetrennter Bereich für Kinder und Jugendliche mit Spielplatz, Volleyball- und Basketballfeld (siehe Stadionbad), am Ende des Horner Bades könnte man eine Lounge-Ecke einrichten (mit Sand, Liegen, Chillout-Musik, einem kleinen Stand für Essen und Getränke. Somit gäbe es noch einen Möglichkeit Nahrung zu besorgen. Der einzige Stand jetzt ist weit weg und meist überfüllt). Mehr gesundes Essen, nicht immer nur billige Standard TK-Ware (einen Obststand, frisch gemixte Obstsäfte, Salate, Baguettes von Crêpe S., und Crêpes wieder einführen), einen eigenen Stand für die Frozengetränke + Süßigkeiten und einen für Pommes (Nachfrage sehr groß, meist lange Schlange deshalb). Sanitäranlagen erneuern!!! Jetzt dunkel und oft dreckig...	40	f	ja	26.08.15	
64	Auf jeden Fall das Schwimmbad mit dem Solewasser.	Nachdem das Horner-Bad vor wenigen Jahren saniert wurde, verbietet sich schon aus Kostengründen ein erneuter Eingriff. Daher sollte für das Hallenbad ein anderer Bauplatz gesucht werden, insbesondere ein solcher, der mit der Straßenbahn erreichbar ist (Schüler und Rentner). Geignet wäre ein Platz neben der Uni, wenn man schon so hirnissig ist, das Uni-Bad abzureißen, anstatt es sparsam zu sanieren (so sparsam wie das neue Hallenbad sein soll).	siehe oben	74	f	ja	27.08.15	
65	Die Liegefläche und ausreichend grosse Schwimmfläche	k.A.	Ich würde eine Beteiligung am Betriebssportprogramm Qualitrain begrüßen.	40	f	ja	28.08.15	
66	50-m-Bahnen; Sole-Bad; Liegewiese.	Oft unsichere Öffnungszeiten; oft zu kaltes Wasser. Dass vom Seitenrand gesprungen wird.	50-m-Bahnen im Freien; Sole; genug Freifläche/Liegewiese. Geräumige Umkleide	75	m	nein	28.08.15	
67	das Salzwasser, die 50m Bahnen die Mischung zwischen Angeboten für Jung und Alt großzügige Liegeflächen Schattenplätze (unter Bäumen etc.) die Rutsche ist super!	die Öffnungszeiten. Als Mutter kleiner Kinder schaffe ich es selbst an meinen freien Tagen erst ab 9 zum Bad - oft hatte es da (zumindest im letzten Jahr) aber zu und erst nachmittags wieder auf ... Für ältere Kinder ist der Spielplatzbereich etwas langweilig (das ist aber nicht so schlimm, wir sind ja zum schwimmen/ baden/ toben da)	1. die Länge der Bahnen 2. das Salzwasser 3. die Rutsche (gerne ausbauen!) 4. ausreichende Liegeflächen	38	f	ja	28.08.15	
68	Das Sole Bad und der Garten	Das Soldbecken muss erneuert werden, um erhalten zu werden. Die Bauwürdigen Flachdachgebäude müssen ersetzt oder instand gesetzt werden.	Am Wichtigsten ist mir der Erhalt des Soldbeckens im Aussenbereich. Es ist wichtig, dass auch Menschen die keinem Verein angehören regelmässig schwimmen können und zwar ungehindert, auch in den Morgen- und Mittagsstunden. Der Erhalt des Gartens ist wichtig und möglichst keine Halle, Hallenbäder hat Bremen genug. Der 2.9. liegt noch in den Ferien und ist ein denkbar ungünstiger Termin, warum wird der Workshop nicht zur regulären Schulzeit gelegt?	55	f	ja	30.08.15	

Befragung

69	- Lange Bahnen (50m) - Leicht salziges Wasser - Gute Autobahnanbindung (kommen aus Ritterhude)	- Eigentlich nichts, außer dass ich kaum öfter als eine handvoll Male pro Jahr hinkomme, da die Freibadsaison so kurz ist	- Verlängerung der Freibadsaison durch vielleicht a) Installation von ausreichend Solaranlagen zur Erwärmung des Wasser, so dass Schwimmen auch noch im September und schon im Mai möglich ist b) Umbau zu einem Allwetter-Bad ähnlich wie in Osterholz-Scharmbeck mit einziehbarem Dach und Wänden	41	f	ja	31.08.15	
70	Da ich meist sportlich schwimme, bin ich eigentlich schon mit einfachen Verhältnissen zufrieden und habe bisher, abgesehen von der 50m-Bahn, nichts vermisst.	Ich wünsche mir für "Kurzschwimmer" (z. B. 50/60 min. inkl. Umziehen) einen günstigeren Eintrittspreis. Wenn ich länger im Freibad sein möchte, z. B. mit Freunden, bin ich bereit, mehr zu zahlen. Wenn ich jedoch, wie meist, etwa eine halbe Stunde schwimme, finde ich es derzeit einfach zu viel - zumindest für meinen Geldbeutel. Dies ist vermutlich nur über einen Automaten (wie ein Parkscheinautomat) umzusetzen. Da fände ich es schade, wenn es kein freundliches Kassenspersonal gibt, welches man ansprechen kann. Vielleicht geht beides? Auf der anderen Seite verstehe ich, dass der Betrieb des Schwimmbads teuer ist. Da fände ich ein "Sozialticket" noch wichtiger ...	Der Erhalt der Eigenschaften für die verschiedenen Vereine, die bisher das Unibad nutzen, also die 50m-Bahn, Sprungbecken für Tauchsport etc. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass der Betrieb des Schwimmbads teuer ist. Da fände ich ein "Sozialticket" noch wichtiger ...	37	m	nein	31.08.15	
71	- 50m Bahn - große Grünflächen mit hohem beschatteten Anteil	s gefällt Ihnen nicht am bestehenden Freibad, was muss unbedingt geändert werden? - Kassenbereich - Kioskbereich - Öffnungszeiten: sehr späte Eröffnung der Freibad-Saison, z.T. Öffnungszeiten nach dem Frühschwimmen erst ab 14:00 Uhr - frühes Beenden der Freibad-Saison in vergangenen Jahren	- Erhalt der 50m Bahn	52	f	ja	31.08.15	
72	Der gesamte jetzigen Schwimmbeckenbereich von Kleinkind bis Schwimmer soll erhalten bleiben! Ebenso die Liegewiese.	Eingangsbereich und Duschtrakt sollten neu gebaut werden. Wenn unbedingt ein Hallenbad gebaut werden soll, dann in diesen vorderen Bereich.	Erhalt des jetzigen Freibades mit Außengelände!	k.A.	f	nein	31.08.15	
73	-	die öffentliche Anbindung ist leider sehr schlecht. Eine Anbindung an eine Straßenbahnlinie wäre von Vorteil. Um die Bürger im Bereich Horn-Lehe zu entlasten, wäre eine Anbindung durch die Verlängerung der Linie 6 über den Autobahnzubringer wäre wünschenswert.	-	42	m	ja	31.08.15	
74	Die 50 Meter Bahn	Es ist sehr langweilig. Es sollte einen Sprungturm(becke) und eine speedrutsche wie im stadionbad geben.	Speedrutsche, Sprungturm	14	m	nein	22.08.15	
75	Das sole-haltige Wasser !!! Die großzügige Liegewiese und die "einfachen" Becken ohne viel Extras (es gibt nicht mehr viele Freibäder mit 50m Bahn außer vielleicht in Bremen:)	Fast nix. Der Beckenboden braucht sicher mal Neuerung und in den Umkleiden ist es manchmal recht frisch..	Es wäre toll, wenn trotz Hallenbau, der "Charme" des alten Horner Bads als Freibad erhalten bleibt (inklusive Kiosk und Slackline...) und es nicht viel mehr ein bisschen Hallenbad und noch ein bisschen weniger Freibad wird.	32	f	nein	23.08.15	
76	das große Schwimmerbecken die Spiel- und "Planschbecken" Liegewiese	es fehlt ein Hallenbad Wiese ist sehr groß	Nutzung eines Teils der Wiese für einen Hallenbadneubau	38	m	nein	24.08.15	

Befragung

77	<p>- 50m Bahnen (!!)</p> <p>- Volleyballfeld</p> <p>- von Freizeitschwimmern separierte Trimbahnen zum sportlichen Schwimmen</p> <p>- der geringe Chlorgehalt ist ein Segen, das Salz auch. (gerne auch Salzgehalt erhöhen)</p> <p>- das überwiegend sehr freundliche Personal, besonders am Becken</p> <p>- der beim Frühschwimmen aufgebaute Kaffetisch, einzigartige, nette Geste</p>	<p>- Die Öffnungszeiten (für berufstätige Sportschwimmer schwierig)</p> <p>-Aktualität und Kommunikation der Öffnungszeiten online was leider katastrophal, zu oft unerwartet verschlossene Tore</p> <p>- ein paar mehr Trimbahnen</p> <p>- in Ferien- und Stoßzeiten bei schönem Wetter ist sportl. Schwimmen fast unmöglich, Becken überrannt mit Spassbadern</p> <p>- Saisonal Öffnung und Schließung des Freibeckens, es wird viel zu spät eröffnet & zu früh geschlossen, ab Ende April/Anfang Mai wollen die ersten Sportler und Freizeitschwimmer ins Wasser, in den letzten Jahren hat das Wetter schwimmen bis Ende September/Anfang Oktober erlaubt</p> <p>- Keine Schwimmkurse (sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene, zum Schwimmen lernen als auch Technik verfeinern)</p>	<p>- Den Faktor Spassbad/Familienbad nicht zu sehr übertreiben, obwohl es natürlich eine verlockende Einnahmequelle darstellt. Die dauerhaften, regelmässigen & wetterunabhängigen Kunden sind die Schwimmer, nicht die Ferien-Spassbader</p> <p>- Dem Fakt dass mit dem Unibad ein reines Sportbad ersetzt wird sollte Rechnung getragen werden</p> <p>- Nachhaltige Gestaltung, sowohl ökologisch/baulich als auch konzeptionell/ökonomisch</p>	36	m	ja	24.08.15	
78	<p>Ich komme ausschließlich wegen der 50-Meter- Trimbahnen zum Schwimmtraining, meistens 7-9 Uhr morgens. Diese Trainingsmöglichkeit sollte unbedingt erhalten bleiben, daran fehlt es in Bremen jetzt schon. Das Frühschwimmen ist toll und die Bademeister sehr freundlich, das sollte so bleiben</p> <p>Auch der Baumbestand als Abgrenzung zur Autobahn sollte nach Möglichkeit erhalten bleiben.</p>	<p>Die Öffnungszeiten reichen nicht aus, um auch mal außerhalb der Stoßzeiten schwimmen zu gehen, wenn es leerer ist und Bahnen frei wären. In den vergangenen Jahren war das Bad oft tagsüber wetterbedingt geschlossen (auch ohne Gewitter), so daß ich mehrfach vor verschlossener Tür stand und nun häufiger zum Unisee gehe. Das Bad sollte von 6-21 Uhr durchgehend geöffnet sein. Dafür würde ich auch eine Kostenerhöhung mittragen oder regelmäßig spenden. Wir sind in die Nähe des Horner Freibades gezogen, in der Hoffnung, von Mai bis Oktober viel draußen schwimmen zu können. Wenn das Bad nur von Juni/Juli bis August geöffnet ist, reicht uns das nicht aus. Eventuell könnte man das Wasser (stärker) heizen, um die saisonale Auslastung/Öffnungszeit zu erhöhen. Auf Chlor sollte weiterhin möglichst verzichtet werde, ich bevorzuge Solewasser. Auf den Schwimmbahnen möchte ich auch keine Badeinseln, weil sportliches Schwimmen dann wegen der spielenden Kinder kaum noch möglich ist.</p>	<p>50-Meter-Bahnen für das Schwimmtraining, räumlich getrennt von spielenden Kindern und Jugendlichen. Falls ein Hallenbad hinzu kommt und ganzjähriges Schwimmen im Horner Bad möglich wäre, das wäre toll.</p>	45	f	ja	24.08.15	

Befragung

79	Um ehrlich zu sein, haben wir das Horner Bad bisher noch nie benutzt, da unsere Tochter Rollstuhlfahrerin ist und spastische Lähmungen hat. Zu kaltes Wasser fördert leider diese Spastiken, so dass wir Freibäder in der Regel meiden.	Grundsätzlich wäre ein beheiztes Freibad wünschenswert.	Am wichtigsten ist für uns - und das gilt grundsätzlich auch für das Hallenbad - dass es vernünftige und mehrere Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderungen gibt. Und zwar in dem Maße, dass die Duschen direkt an die Umkleidekabinen angrenzen (das Allwetterbad in OHZ hat da schon einen ganz guten Ansatz). Und dass genügend Platz für eine komplette Familie darin ist, z.B. gehen wir immer zu dritt, da es für einen alleine sehr schwer ist, unsere Tochter zu heben, duschen, anziehen etc. Also es sollte sich wirklich um "Uni-Sex-Kabinen" handeln, nicht nach weiblich und männlich getrennt, damit man diese auch ganz offiziell als Familie nutzen kann. Es ist nämlich ziemlich unangenehm, wie einige Leute gucken oder uns sogar irritiert ansprechen, wenn z.B. mein Mann plötzlich aus einer Damenkabine kommt - oder umgekehrt ich aus einer Männer-Kabine. Des weiteren wissen wir von anderen Familien, dass ebenfalls zusätzlich eine Liege Platz haben sollte, da einige Menschen mit Behinderungen nur im Liegen gepflegt werden können. Und ganz wichtig ist: wenn sich Dusche, Waschbecken und Toilette schon zusammen in einem Duschaum befinden, wäre es wünschenswert, wenn diese auch so weit auseinander gebaut sind, dass beim Duschen nicht gleich die Toilette komplett überschwemmt wird - mal ehrlich, niemand hat wirklich Lust, sich auf eine komplett nasse Toilette zu setzen, wenn vorher jemand dort geduscht hat - und ebenso hat auch niemand Lust, die Toilette nach dem Duschen wieder trocken zu reiben.	43	f	nein	01.09.15	
80	Der Spielplatz oder ein kleiner Spielplatz sollte vorhanden sein. Ebenfalls Platz zum Fußballspielen.	Ein Sprungturm fehlt. Der Rasen war immer eine Katastrophe und die Umkleidekabinen (zu dunkel)	Sehr wichtig ist Platz zum Schwimmen. Ein 50 m Becken wäre mir wichtig, welches dann auch nur zum Schwimmen genutzt werden darf. Es sollte auch breit genug sein. Nicht nur 5 Bahnen. Ein Sprungturm darf nicht fehlen und eine coole Rutsche... nicht diese die es überall gibt. Erlebnisbäder gibt es genug... diese Bad sollte sich abheben von den anderen. Unbedingt schöne Sitz- und Liegemöglichkeiten zum Verweilen (evtl. zum Mieten). Wenn ich ins Freibad gehe möchte ich Platz zum Schwimmen und in der Sonne liegen. Außerdem sollte das Wasser nicht zu kalt sein (ich würde sonst nicht kommen)! Liebe Grüße	46	f	ja	01.09.15	
81	Die 50m Bahnen im Solebecken.	Das Wasser ist leider kalt. Am Saisonbeginn hatten wir eine Wassertemperatur von 16,4 Grad+. Grenzwertig!! Bitte in Zukunft warmes Wasser	Erhalt aller 10m Bahnen im Freibad!!	64	f	ja	01.09.15	
82	das 50m Becken für Bahenschwimmer	Spinde sind sehr alt	keine Umgestaltung in ein Kinder- und Spaßbad. Die Möglichkeit zum ganz banalen Schwimmen in Bahnen sollte erhalten werden. Und ein 50m Becken sollte in Bremen auch erhalten werden.	56	m	ja	01.09.15	

Befragung

83			Eine Liegefläche die unterteilt ist durch Bepflanzung z. B. kleine Büsche oder kleine Hecken. Planschbecken für Kleinkinder, evtl. eine sog. Matschckecke, sprudelndes Wasser zum Spielen für Kleinkinder. Sitzbänke rund ums Becken zum Schauen, Sonnen und Entspannen.	k.A.	f	ja	03.09.15	
84	Die große Liegewiese	Zu wenig Schatten .sonnenschirme wären schön	Das genug Platz zum Sonnenbaden, liegen und entspannen bleibt	57	f	nein	03.09.15	
85	Am bestehenden Freibad gefällt mir insbesondere die große Liegewiese neben dem Schwimmerbecken und die Größe der Schwimmbecken.	es fehlen Umkleidekabinen und die Wegführung durch den Kioskbereich ist unpraktisch. Der Grünbereich zwischen Umkleide und Eingang ist kaum genutzt.	Dass die Größe der Schwimmbecken und die Liegewiese neben dem Schwimmerbecken erhalten bleibt.	41	f	nein	04.09.15	
86	Schöne Lage, schöne Wiesen, gut für Kinder	Es fehlt eine Straßenbahnanbindung	Es fehlt eine Straßenbahnanbindung	43	f	nein	11.09.15	
87	Am bisherigen Freibad gefiel mir bisher so ziemlich alles. Vom üppigen Liegeplatz, getrennte Nichtschwimmer u Schwimmerbecken. So war selbst an heißen u überfüllten Tagen gewährleistet, dass sich Planscher u tobende Kinder nicht ständig mit reinen Schwimmern ins Gehege kamen. Dazu gefiel mir besonders das grüne Umfeld des Bades und das Solewasser ohne den stechenden Chlorgeruch.	-	Dass mehr als 3 50m Bahnen im Freibad für sportliches Schwimmen erhalten bleiben, denn Kraulschwimmer werden auch bei bestehenden Trimmbahnen häufig genug durch renitente Brustschwimmer immer wieder stark beeinträchtigt, was nicht selten zu Handverletzungen oder gefährlichen Rippenprellungen beim Überholen eines Brustschwimmers durch einen Kraulschwimmer (Seitentritt durch Burstschwimmer) führt. Auch sollten keinesfalls Kuschel-/Spielecken oder Brause-/Fontänen in direkter Nähe der Schwimmerbahnen geplant werden: bestes Negativbeispiel Südbad!	41	k.A.	ja	12.09.15	
88	Solebad	Kiosk	Schwimmhalle für die Wintersaison	54	f	nein	13.09.15	
89	Salzwasserbecken	Cafeteria	Das Bad soll ganzjährig geöffnet sein. Damit nutzt man die Ressourcen beser aus.	k.A.	f	nein	13.09.15	
90	- das Sole-Wasser! - Die Wasser-Fontänen für die Kinder - die 3 einzelnen Becken: je eines für Babys (schöne Form, die Steinmauer - ist eine recht angenehme Sitzfläche für Eltern; Sonnenschutz: auch gut), Nichtschwimmer und Schwimmer. - Ich mag das Unaufgeregte, "Sparsame", Funktionale: dass es nur eine überschaubar-kleine Rutsche gibt und keine Sprungtürme etc.	- mehr Platz für Schwimmer (mehr Trimmbahnen) - mehr Schließfächer, auch kleine (nur für Wertsachen) - etwas mehr Schattenplätze auf der Wiese - die Öffnungszeiten... (toll wäre, wenn das morgendliche Schwimmen Mo-Fr bis 10 Uhr möglich wäre. Etwas frühere Öffnungszeit am Wochenende, z.B. um 9 Uhr. Bei tollem Wetter eine Öffnungszeit bis nach 19 Uhr) - mehr Fahrradstellplätze	- das Sole-Wasser. - dass nicht mehr oder größere Rutschen / Sprungtürme gebaut werden - Trennung von Nichtschwimmer- und Schwimmer-Becken - auch wenn es schon entschieden ist: kleiner darf die Wasserfläche nicht werden! v.a. das Nichtschwimmerbecken ist oft schon sehr voll. Das erschwert das Schwimmen-Lernen bzw. Üben für die kleineren Kinder.	k.A.	k.A.	nein	13.09.15	
91	-	Da das Freibad ja nicht geheizt wird und damit die Nutzungsdauer ausgesprochen gering und eine Ressourcenverschwendung ist, fände ich es sinnvoller, das Geld und den Platz dafür zu nutzen, entweder gleich 20 50m Bahnen anzulegen oder ergänzend zu den 50m Bahnen noch ein Becken mit 25m (und ggf. etwas höherer Temperatur) für weniger sportliche Schwimmer. Wenn man das Schwimmen im Freien fördern will, kann man ja ggf. etwas in den Unisee oder andere ggf. auch geeignete Örtlichkeiten investieren	Da das Freibad ja nicht geheizt wird und damit die Nutzungsdauer ausgesprochen gering und eine Ressourcenverschwendung ist, fände ich es sinnvoller, das Geld und den Platz dafür zu nutzen, entweder gleich 20 50m Bahnen anzulegen oder ergänzend zu den 50m Bahnen noch ein Becken mit 25m (und ggf. etwas höherer Temperatur) für weniger sportliche Schwimmer. Wenn man das Schwimmen im Freien fördern will, kann man ja ggf. etwas in den Unisee oder andere ggf. auch geeignete Örtlichkeiten investieren	47	m	ja	14.09.15	
92	Große Liegewiese Kleinkindbereich	Die starren Öffnungszeiten bei gutem Sommerwetter (Sa/So nur bis 18.00) Wassertemperaturen in der Übergangszeit (defekte Sonnenkollektoren?!)	Ausreichend Schwimmmöglichkeit (ausreichend Bahnen, müssen aber nicht 50m sein!) und verlängerte Öffnungszeiten	k.A.	f	ja	14.09.15	
93	50 m Bahnen müssen dringend erhalten werden, und zwar nicht nur 3 Bahnen im Freibad, um auch leistungsorientiertes Schwimmen für Vereine in Bremen zu fördern bzw. zu erhalten.	-	50 m Bahnen müssen dringend erhalten werden, und zwar nicht nur 3 Bahnen im Freibad, um auch leistungsorientiertes Schwimmen für Vereine in Bremen zu fördern bzw. zu erhalten.	47	f	ja	15.09.15	

Befragung

94	ausreichend Platz, so dass sich alles (spielende Jugend/Kinder, freizeitschwimmer, Sportschwimmer) schön verteilen kann	Zu kaltes Wasser zuweilen...	Ausreichend 50m Bahnen für sportliches Schwimmen	32	f	nein	15.09.15	
95	Ausreichend Bahnen für Sport- und Freizeitschwimmer sowie ein abgetrennter Bereich für Sportschwimmer	Beheiztes Wasser wäre schön bzw. eine Abdeckung, um die Wärme länger zu halten. Die Öffnungszeiten könnten arbeitnehmerfreundlicher sein.	Genügend Platz für Sportschwimmer, ohne mit Freizeitschwimmern ins Gedränge zu kommen. Genügend Platz für Sportschwimmer, die keinen Vereinen angehören. Vorbild: Sonnenbad Karlsruhe (dort gibt es zwei abgetrennte Bahnen für Sportschwimmer, eine für Freistilschwimmer und eine für Freistilschwimmer mit Tools wie Paddles/Flossen)	35	f	nein	15.09.15	
96			schön wäre es, zur Saisonverlängerung durchsichtige, igluförmige Kunststoffschalen zu haben, Durchmesser 3 - 4 m, Höhe Mitte ca. 2 m (siehe anliegende Zeichnung). Sie wären stapelbar, durch umgebördelte Kanten unfallsicher und leicht genug zum tragen bzw. verschieben. Der Rasen bekäme Licht und es wären bei Regen bzw. nasser Wiese trockene Stellen vorhanden. In den Wind gedreht geben sie einen guten Windschutz ab und sind dabei selbst durch ihre Form nicht sehr anfällig für Starkwind. Evtl. müssten bei starkem Wind Heringe o.ä. angebracht werden. Ich denke, dass dadurch die Saison nach vorne und hinten um jeweils 1 - 2 Monate verlängert werden könnte.	k.A.	m	ja	16.09.15	per Email mit Skizze im Anha
97	Das Solewasser aus der Panlake - das MUSS bleiben. Die Anlage mit den unterschiedlichen Becken ist gut. Das Bademeister-Häuschen mit seinem netten Team.	Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte verbessert werden, indem die Linie 6 über den Autobahnzubringer Horn - Lehe verlängert wird.	-	66	f	nein	19.09.15	
98	Die Möglichkeit der Nutzung des Freibades	-	Die verkehrstechnische Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, z.B. Die Verlängerung der Linie 6 über den Autobahnzubringer (Horn-Lehe) und damit die Verbindung zur Linie 4.	42	m	ja	20.09.15	
99	Alles	Bessere Anbindung an ÖPNV, durch eine Querverbindung der Linien 4 und 6 über den Autobahnzubringer.	Bessere Anbindung an ÖPNV, durch eine Querverbindung der Linien 4 und 6 über den Autobahnzubringer.	76	m	ja	20.09.15	
100	50m Bahn ist super, diese sollte jedoch nur erhalten bleiben, wenn gleichzeitig eine 50m Bahn in einem Hallenbad in Bremen sichergestellt ist. 50m im Hallenbad ist für leistungsorientierte Schwimmer viel wichtiger als im Freibad.	Wassertemperaturen unter 20°C. Alles was darüber ist ist ok. Das Freibad sollte mindestens 1 Woche länger (1. Woche im September) geöffnet bleiben. In 2014 und 2015 wurde das Bad zu früh geschlossen.	Nachhaltigkeit	33	m	nein	20.09.15	
101	50m Bahnen, tolle Lage mit den Bäumen drum herum, als wär man auf dem Land.	Umkleiden und Schließfächer modernisieren, zwei Schnellschwimmbahnen abtrennen.	Modernisierung der Umkleiden	33	f	nein	20.09.15	

Befragung

102	Mir gefaellt besonders gut die 50 Meter Bahn und der Salzgehalt des Wassers. Das sollte erhalten bleiben	-	Gute Anbindung an Bremer Strassenbahnnetz mit Schaffung eines neuen Haltepunktes in der Naehede der Spittalerstrasse. Dazu koennte eine Strassenbahnverbindung ueber den Autobahnzubringer mit Fuehrung in Richtung Borgfeld/ Innenstadt dienen, die bei der Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes 2025 beruecksichtigt werden koennte (neue Linie 5).	57	f	ja	20.09.15	
103	Gefallen tut mir am besten die große Wiese und Liegefläche, da haben alle genug Platz. Auch die Rutsche ist super. Der große Spielplatz ist ok, könnte gern modernisiert werden aber auf jeden Fall sollte er erhalten bleiben. Die Wasseranlage vom kleineren Spielplatz war zwar selten in Betrieb, sollte daher öfters nutzbar und bespielbar gemacht werden.	Der Imbissbereich ist wirklich nicht sehr gut organisiert, weder von den Öffnungszeiten her noch vom Personal her. Auch der Toilettenbereich ist nicht gut gelungen. Desweiteren finde ich die Zugänglichkeit des Bades nicht gut. Wenn man nicht direkt in Horn wohnt und mit dem Fahrrad kommen kann, muss man eigentlich das Auto nutzen. Dafür gibt es aber viel zu wenige Parkplätze. Leider ist die Bsg hier auch mit ihren Haltestellen viel zu weit entfernt...schade, dass es keine Erweiterung der Linie 6 ins Unigebiet gibt, da könnte man sonst von der hinteren Vorstrasse gut herankommen. Zumindest wäre dieser Weg zu Fuss mit Kindern und Badesachen zumutbar!	Wie oben erwähnt: modernerer und schönerer Imbiss- und Hygienebereich und bessere Anreisemöglichkeiten. Auch das mittlere Becken könnte besser einheitlich blaue Fliesen bekommen.	35	f	nein	20.09.15	
104	Das Beste am Freibad ist das Ambiente. Die Grünflächen sollten in Ihrer Größe unbedingt erhalten bleiben. Die Liegefläche mit Rasen sollte eher vergrößert als verkleinert werden. Die Einrahmung mit hohen Bäumen muß unbedingt erhalten werden. Das Freibad ist schön wie es ist. Man sollte es so erhalten wie es ist und allerhöchstens kleinere Umbaumaßnahmen vornehmen.	Es gibt nichts, was unbedingt geändert werden muß. Allerdings kann man einiges verbessern: - Die Anzahl der Fahrradstellplätze ist zu gering. - Der Bereich für Eltern mit Kindern ist zu klein. Der Kinderspielplatz könnte größer sein. - Die verfügbare Rasenliegefläche sollte eher vergrößert werden. - Das Nichtschwimmerbecken ist zu klein, eine Vergrößerung wünschenswert. Auch eine weitere Rutsche wäre super.	Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte verbessert werden. Eine Straßenbahnverbindung von der Innenstadt über den Autobahnzubringer nach Borgfeld würde das Horner Bad aus allen Richtungen viel besser erschließen. Das Ambiente mit den Grünflächen darf nicht zerstört werden. Keine Verkleinerung der Grün- und Liegeflächen. Die Liegefläche mit Rasen sollte eher vergrößert als verkleinert werden. Keine Baumfällungen, die Einrahmung mit hohen Bäumen muß unbedingt erhalten werden. Das Freibad ist schön wie es ist. Man sollte es so erhalten wie es ist und allerhöchstens kleinere Umbaumaßnahmen vornehmen.	47	m	ja	20.09.15	
105	Das Horner Bad ist sooo schön und für junge Familien hervorragend geeignet. Es darf auf keinen Fall durch (teilweise) Bebauung verkleinert werden. Es ist jeden Sommer schon so voll, eher sollte man die Rasenfläche vergrößern.	Es ist prima wie es ist.	Wir befürchten, daß das Bad zugunsten einiger weniger (Nutzer einer 50 m Bahn) so verkleinert wird, daß es für uns Eltern mit Kleinkindern wegen zu kleiner Liegeflächen nicht mehr attraktiv sein wird. Daher unbedingt die Liegewiese nicht verkleinern.	45	f	ja	20.09.15	
106	Fast alles	Nichts, es ist das schönste Bad Bremens	Anbindung an den ÖPNV, bevorzugt Straßenbahnverbindung und aus mehreren Richtungen. Verlängerung der Linie 8 oder 6 nach Borgfeld. Eine Anbindung an das Stadtzentrum ist 7 Tage die Woche erforderlich. Begrenzung des Autoverkehrs in der Vorstraße und Ausbau der Parkmöglichkeiten am Autobahnzubringer Universität.	35	m	nein	20.09.15	

Befragung

107	<p>Es tut mir leid, aber ich halte überhaupt nichts von den Plänen mit dem Horner Bad. Wurde nicht vor Kurzem erst ein Umbau mit aufwändigen neuen Anlagen für Kinder durchgeführt? Wenn man die Millionen , die jetzt für den Umbau geplant sind, nach und nach im Uni-Bad investieren würde, so wäre das sicher sinnvoller. Dann könnte man diesen Bau erhalten. So müssen wahrscheinlich außerdem noch Unsummen für das Uni-Bad aufgebracht werden, um dort etwas Sinnvolles zu gestalten oder möglicherweise auch zurück zu bauen.</p>			?	f	ja	13.08.15	per Email
-----	--	--	--	---	---	----	----------	-----------

Anmerkung: Bei einzelnen Beiträgen wurden aus inhaltlichen Gründen zur einfacheren Auswertung Textbausteine aus der ersten oder zweiten Spalte in die dritte Spalte (zu Frage 3) verschoben.